

保健・衛生・公害・ガス

12

## 12. 保健・衛生・公害・ガス

## 医療施設数

| 区分    | 各年3月31日現在 |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|
|       | 平成28年     | 平成29年 | 平成30年 |
| 総数    | 160       | 160   | 162   |
| 病院    | 8         | 8     | 8     |
| 一般診療所 | 58        | 56    | 57    |
| 歯科診療所 | 56        | 57    | 57    |
| 薬局    | 38        | 39    | 40    |

資料：保健センター（竜ヶ崎保健所）

## 病床数

| 区分    | 各年3月31日現在 |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|
|       | 平成28年     | 平成29年 | 平成30年 |
| 総計    | 1,168     | 1,164 | 1164  |
| 病院（計） | 1,117     | 1,113 | 1113  |
| （精神）  | 127       | 127   | 127   |
| （感染症） | 8         | 8     | 8     |
| （療養）  | 146       | 146   | 146   |
| （一般）  | 836       | 832   | 832   |
| 一般診療所 | 51        | 51    | 51    |

資料：保健センター（竜ヶ崎保健所）

## がん検診実施状況

(単位：人)

| 区分      | 平成27年度 |      | 平成28年度 |      | 平成29年度 |      |
|---------|--------|------|--------|------|--------|------|
|         | 受診者    | 要精検者 | 受診者    | 要精検者 | 受診者    | 要精検者 |
| 胃がん     | 2,060  | 259  | 1,654  | 190  | 1,524  | 160  |
| 大腸がん    | 4,211  | 330  | 3,206  | 242  | 3,516  | 267  |
| 肺がん     | 10,657 | 264  | 10,868 | 189  | 10,584 | 74   |
| レントゲン検査 |        |      |        |      |        |      |
| 喀痰検査    | 194    | 1    | 184    | -    | 163    | -    |
| 子宮がん    | 2,131  | 63   | 2,362  | 70   | 2,299  | 75   |
| 乳がん     | 2,450  | 164  | 2,289  | 148  | 2,372  | 138  |
| 前立腺がん   | 2,544  | 229  | 2,436  | 228  | 2,264  | 266  |

資料：保健センター

## 母子保健事業実施状況

(単位：人)

| 区分                   | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 妊婦教室                 | 174    | 156    | 178    |
| すくすく教室(離乳食教室)        | 245    | 289    | 334    |
| 4ヶ月児健診               | 615    | 642    | 617    |
| 育児相談                 | 851    | 1,011  | 1,111  |
| 1歳6ヶ月児健診             | 640    | 686    | 642    |
| 3歳5か月児健診(H27年8月より変更) | 484    | 692    | 696    |
| 健康教育(フッ素塗布)          | 84     | 254    | 1,249  |
| 妊婦委託健康診査             | 7,609  | 7,743  | 7,611  |
| 乳児委託健康診査             | 1,042  | 1,033  | 1,047  |

資料：保健センター

## 予防接種実施状況

(単位：人)

| 区分              | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| BCG（3～6か月未満）    | 631    | 655    | 649    |
| 三種混合（DPT）       | 21     | 1      | 0      |
| 四種混合（DPT-IPV）   | 2,569  | 2,620  | 2,561  |
| 二種混合（DT）        | 712    | 537    | 569    |
| 日本脳炎            | 2,808  | 2,786  | 3,169  |
| 高齢者インフルエンザ      | 14,630 | 15,328 | 14,623 |
| ポリオ（不活化ワクチン）    | 401    | 253    | 111    |
| 風しん             | -      | -      | -      |
| 麻しん             | -      | -      | -      |
| 麻しん・風しん混合       | 1,378  | 1,385  | 1,362  |
| ヒブ              | 2,523  | 2,638  | 2,476  |
| 小児用肺炎球菌         | 2,508  | 2,651  | 2,478  |
| 子宮頸がん           | 2      | -      | 2      |
| 水ぼうそう           | 1,210  | 1,133  | 1,172  |
| 高齢者肺炎球菌         | 2,259  | 2,205  | 2,090  |
| * 以下H28年10月から開始 |        |        |        |
| B型肝炎            | …      | 1,063  | 1,896  |

資料：保健センター

## 健康増進事業等実施状況

(単位：人)

| 区分       | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|----------|--------|--------|--------|
| ヘルスアップ健診 | 826    | 918    | 988    |
| 骨粗鬆症検診   | 220    | 233    | 242    |
| 肝炎ウイルス検診 | 1,331  | 676    | 625    |
| 健康相談     | 966    | 794    | 505    |
| 健康教育     | 1,699  | 1,706  | 1,318  |
| 家庭訪問     | 361    | 179    | 344    |
| こころの健康相談 | 22     | 33     | 19     |

資料：保健センター

## ごみ処理状況

各年3月31日現在

| 区分         | 平成27年度  | 平成28年度  | 平成29年度  |
|------------|---------|---------|---------|
| 収集世帯数 (世帯) | 47,215  | 47,601  | 47,894  |
| 収集人口 (人)   | 108,781 | 108,278 | 107,704 |
| 収集量 (t)    | 30,337  | 29,915  | 29,580  |

資料：環境対策課

## し尿処理状況

各年3月31日現在

| 区分                 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 収集世帯数 (世帯)         | 1,776  | 1,667  | 1,535  |
| 収集量 (浄化槽汚泥含む) (Kg) | 22,188 | 21,668 | 21,001 |

資料：環境対策課

## 上水道の状況

| 区分                | 平成27年度  | 平成28年度  | 平成29年度  |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 給水区域内人口 (人)       | 106,289 | 105,792 | 104,873 |
| 給水人口 (人)          | 101,144 | 100,951 | 100,764 |
| 普及率 (%)           | 95.2    | 95.4    | 95.8    |
| 年間給水量 (千 $m^3$ )  | 10,113  | 9,958   | 10,077  |
| 年間有収水量 (千 $m^3$ ) | 9,210   | 9,141   | 9,197   |

資料：環境対策課

## 下水道の状況

| 区分                        | 平成27年度  | 平成28年度  | 平成29年度  |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| 行政区域内人口 (人)               | 108,781 | 108,278 | 107,490 |
| 供用開始区域 面積 (ha)            | 1,342.1 | 1356.3  | 1369.4  |
| 人口 (人)                    | 78,776  | 78,815  | 78,978  |
| 行政区域内人口に対する割合 (%)         | 72.4    | 72.8    | 73.5    |
| 水洗化人口 (人)                 | 73,385  | 73,445  | 73,988  |
| 供用開始区域内人口に対する水洗化の人口割合 (%) | 93.2    | 93.2    | 93.7    |

※公共下水道の範囲、区域外については除外 外国人を含む

資料：下水道組合

## 公害苦情発生件数

| 区分  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----|--------|--------|--------|
| 計   | 20     | 49     | 47     |
| ばい煙 | -      | -      | -      |
| 汚水  | -      | -      | -      |
| 悪臭  | 5      | 2      | 3      |
| 騒音  | 6      | 8      | 10     |
| 振動  | -      | 2      | -      |
| その他 | 9      | 37     | 34     |

資料：環境対策課

## 光化学スモッグ注意報等発令状況

|     | 平成27年度 |     | 平成28年度 |     | 平成29年度 |     |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
|     | 予報     | 注意報 | 予報     | 注意報 | 予報     | 注意報 |
| 計   | 4      | 2   | 0      | 0   | 3      | 0   |
| 4月  | -      | -   | -      | -   | -      | -   |
| 5月  | -      | -   | -      | -   | 1      | -   |
| 6月  | 1      | -   | -      | -   | -      | -   |
| 7月  | 2      | 2   | -      | -   | 1      | -   |
| 8月  | 1      | -   | -      | -   | 1      | -   |
| 9月  | -      | -   | -      | -   | -      | -   |
| 10月 | -      | -   | -      | -   | -      | -   |

※測定場所：竜ヶ崎保健所・取手市役所・江戸崎公民館 発令地域：竜ヶ崎地域

資料：環境対策課

## ガス需要状況

| 区分  | 平成27年度                 |        | 平成28年度 |        | 平成29年度 |        |
|-----|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | 東日本ガス                  | 東京ガス   | 東日本ガス  | 東京ガス   | 東日本ガス  |        |
| 総数  | 供給戸数 (戸)               | 25,277 | 3,860  | 25,362 | 3,935  | 25,177 |
|     | 使用量 (千m <sup>3</sup> ) | 22,243 | 12,512 | 21,690 | 12,826 | 21,386 |
| 家庭用 | 供給戸数 (戸)               | 24,574 | 3,813  | 24,659 | 3,888  | 24,478 |
|     | 使用量 (千m <sup>3</sup> ) | 8,236  | 1,404  | 8,164  | 1,478  | 8,324  |
| 商業用 | 供給戸数 (戸)               | 501    | 21     | 493    | 19     | 484    |
|     | 使用量 (千m <sup>3</sup> ) | 2,985  | 147    | 2,970  | 140    | 3,062  |
| 工業用 | 供給戸数 (戸)               | 5      | 5      | 6      | 5      | 6      |
|     | 使用量 (千m <sup>3</sup> ) | 9,628  | 10,898 | 9,099  | 11,131 | 8,416  |
| その他 | 供給戸数 (戸)               | 197    | 21     | 204    | 22     | 209    |
|     | 使用量 (千m <sup>3</sup> ) | 1,394  | 62     | 1,457  | 76     | 1,584  |

※東京ガス株式会社は、平成29年度分より非公開

資料：東日本ガス株式会社・東京ガス株式会社